

Bienenzuchtgeräte Katalog



Metallwaren-Riffert
Hinzenbach 7
A- 4070 Eferding
Tel/Fax.: +43(0)7272/2438
office@metallwaren-riffert.at
www.metallwaren-riffert.at



Honigschleuder

Korb, Trommel und Quetschhahn aus Edelstahl, der Trommelboden ist nahtlos gezogen. Alle Teile sind kompakt verschweißt. Der Deckel besteht aus Acrylglas, wobei eine Seite mit einem Scharnier versehen ist.

Motorbrücke und Gestell sind in der Farbe Rot pulverbeschichtet. Motorschleudern sind mit einer Sicherheitseinrichtung ausgerüstet (CE).

Maße: Höhe der Trommel- 60 cm
Ø der Trommel- 55 cm
Höhe der Füße 41 cm
Gesamthöhe der Schleuder- 103 cm

Korb: Gitterfläche 4 tlg. 320 x 450 mm
Gitterfläche 5 tlg. 250 x 450 mm

Diese Schleuder gibt es in den Ausführungen:

BestNr.: 11124...4 tlg. Hand-Getriebe
11134...4 tlg. Motor-Getriebe
11125...5 tlg. Hand-Getriebe (ZA+EM)
11135...5 tlg. Motor-Getriebe (ZA+EM)



Elektro-Motor

230/50Hz 80W 2800min-1 i=10:1 links/rechts
Brücke Mitte Lochabstand 570 mm,
Mitnehmerhülse für eine Korbwelle von 12 mm Ø
mit Splint.

BestNr.: 11339



Hand-Getriebe

Alu-Guß/Stahl u. Metallzahnräder,
Bremsen und Freilauf.
Brücke Mitte Lochabstand 570 mm,
Mitnehmerhülse für eine Korbwelle
von 12 mm Ø mit Splint.

BestNr.: 11329



Schleuderkugel

BestNr.: 18306



Honigabfülltopf

Der Abfülltopf ist zur Gänze aus Edelstahl gefertigt und hat einen Deckel mit Schnappeffekt, feststehende Henkel, einen Standreifen und einen Quetschhahn.

Alle Nähte und Verbindungen sowie der Quetschhahn sind geschweißt.

Der Quetschhahn befindet sich ganz am Boden und hat eine O-Ring-Dichtung.

Lieferbar in den Größen:

BestNr.: 14110...10 kg H-20 / Ø-25 cm
14120...20 kg H-25 / Ø-31 cm
14130...30 kg H-33 / Ø-31 cm
14140...40 kg H-40 / Ø-33 cm
14150...50 kg H-49 / Ø-33 cm



Honigtransportkanne

Die Transportkanne ist aus Edelstahl gefertigt, mit Standreifen jedoch ohne Quetschhahn.

Im Deckel, der mittels Bügel verschlossen wird, befindet sich eine Silcondichtung.

Der Bügel dient dabei gleichzeitig auch als Tragegriff.

Die Transportkanne ist stapelbar.

BestNr.: 14131...30 kg H-33 / Ø-31 cm



Unterstellkanne

Die Unterstellkanne ist zur Gänze aus Edelstahl gefertigt und hat einen Deckel mit Schnappeffekt, einen Fallhenkel und Standreifen.

Ideal zur Verwendung unter der Schleuder und zum Umfüllen von flüssigem Honig.

BestNr.: 14132...30 kg H-33 / Ø-31 cm



Honigtopf "Portionierer"

Kleiner Edelstahl-Topf zum Honigportionieren (zb.: Frühstücksbuffet).

Gefertigt wie Transportkanne, allerdings zusätzlich mit höherem Standreifen.

Der Quetschhahn hat einen leicht zu schließenden Deckel (Drehfeder).

BestNr.: 14109..10 kg H-22 / Ø-25 cm
14105...5 kg H-17 / Ø-19 cm



Honiglagerkanne 200 kg

Die Lagerkanne ist komplett aus Edelstahl gefertigt.

Sie hat einen Auflagedeckel, feststehende Henkel und einen ganz am Boden sitzenden Quetschhahn.

Alle Nähte und Verbindungen sind geschweißt.

Inhalt 200 kg, H-98 cm / Ø-43 cm.

BestNr.: 14100



Entdeckungsgestell Edelstahl mit Siebeinsatz

Edelstahl-Wanne mit den Maßen:

480 / 440 / 110 mm.

In der Wanne befindet sich hängend ein ES-Siebeinsatz, auf 2 Leisten wird ein Edelstahl-Gestell zum Entdecken gesteckt und ein zweites Gestell dient als Ablage für 8 entdeckelte Waben.

BestNr.: 12114



Entdeckungsgabel

Edelstahlzinken mit Holzgriff

BestNr.: 12310...gerade Zinken
12312...gebogene Zinken



Entdeckungsgestell klein

Edelstahl-Tasse mit den Maßen:
450 / 290 / 35 mm.

In der Wanne steht ein 2-teiliges
Edelstahlgestell, eine Seite zum
Entdecken, die andere dient als
Ablage bereits entdeckelter Waben.



BestNr. 12110

Honigsieb-Vario

2-teiliges Edelstahl-Honigsieb mit
verstellbarem Vario-Auflagebügel.
Durch den Vario-Auflagebügel kann das
Sieb auf den Topf gestellt oder in den Topf
gehängt werden.

Das Außensieb ist gewölbt und fein.
Das Innensieb ist flach und grob.
In den Blechrand ist das Sieb 5 mm
eingefalzt, dadurch kann sich nur sehr wenig
Honig darin festsetzen (Hygiene).

BestNr.: 13126...Ø-24 cm



Honigsieb

2-teiliges Edelstahl Honigsieb mit
verstellbarem Auflagebügel.

Das Außensieb ist gewölbt und fein.
Das Innensieb ist flach und grob.

In den Blechrand ist das Sieb 5 mm
eingefalzt, dadurch kann sich sehr wenig
Honig darin festsetzen (Hygiene).

Für Melezitosehonig ist ein grobes Außensieb einzeln erhältlich.

BestNr.: 13121...Ø-21 cm

13125...Ø-24 cm grob



Honigsieb-Stütze

Zum Höherstellen des Siebes auf dem Topf, damit
befüllen Sie den Topf bis zum Rand und das Sieb
kann danach vollständig abtropfen.

BestNr.: 13202



Melitherm-Feinsieb

Material Edelstahl, mit extrafeinem Siebgewebe,
Siebdurchmesser 30 cm, inkl. Dichtungsband.
Die Alternative für das Seihtuch im Melitherm.
Wird an Stelle oder mit dem Seihtuch des
Melitherms auf den Gitterboden des
Behälters gegeben, immer wiederverwendbar,
hygienisch und leicht zu reinigen.

BestNr.: 13127



Lunzer Honigsieb

Das Lunzer Honigsieb aus Edelstahl
passt genau in einen Abfülltopf hinein.

Das Außenteil besteht aus feinem,
das Innenteil aus grobem Sieb.

Beide Siebteile haben jeweils 2 Henkel,
die Siebfläche ist mit Leisten verstärkt.

Der Lunzertopf besteht aus einem
Abfülltopf mit einem zusätzlichen links
angebrachten Quetschhahn.

BestNr.: 13128...28 L mit 40 kg ES Topf
13135...35 L mit 50 kg ES Topf.



Lunzer Siebgarnitur

Material: Edelstahl, ohne Topf, erhältlich in 2 Größen:
28 Liter und 35 Liter.

BestNr.: 13129...28 L

13136...35 L



Kegelsieb

Das Edelstahl-Kegelsieb passt genau in einen
40 kg Abfülltopf hinein.

Die Siebfläche ist mit 3 Leisten verstärkt, an der
Innenseite sind 2 Henkel, am Boden 3 Füße.
Lieferumfang inkl. 40 kg Abfülltopf.

BestNr.: 13140...inkl. 40 kg ES Topf

BestNr.: 13440...Kegelsieb einzeln



Aufsteck-Rührstation

Zur Cremehonigerzeugung für Schleudermotore auf Brücke.

Verstellbare Halterung zum Befestigen des Motors auf allen Honiggefäßen. In der Länge verstellbarer Rührstab, mit zwei gegenläufigen Rührflügeln (verhindert Lufteinzug), für eine Topfhöhe von 31-50 cm und Gefäßdurchmesser von 20-40 cm, Adapter zum Aufstecken auf die Mitnehmerhülse am Motor (Ø 18/20/22 mm), Innensechskantschlüssel.

Sonderzubehör:

Bei Verwendung von höheren Gefäßen
Aufsteck-Rührflügel

BestNr.: 18112



Elektronische Zeitschaltuhr

Anschlussleistung max. 2000 W,
kürzester Schaltintervall 1 min,
mit NiMH-Akku für Datenerhalt nach Stromausfall,
140 Ein/Aus Schaltprogramme
BestNr.: 11342



Rührstab

Material Edelstahl, für den Einsatz in Bohrmaschinen und Rührwerken.
Mit 2 gegenläufigen Rührflügeln (verhindert Lufteinzug) und Schleifring.
Länge 60 cm.
BestNr.: 18140



Rührquirl

Material Edelstahl, für den Einsatz in Bohrmaschinen und Rührwerken.
Ideal zum Honigrühren/mischen, Rührquirl verhindert Lufteinzug.
Durch geringen Rührwiderstand auch für leistungsschwache Bohrmaschinen geeignet.
Länge 60 cm.
BestNr.: 18141



Abkehrtrichter Magazin-verstellbar

Verzinktes Stahlblech mit Flacheisen, an den beiden Enden befinden sich Schrauben zum Befestigen am Magazin.
Einstellbereich von 42-50 cm.
BestNr.: 17313



Abkehrtrichter groß, unten eckig

Verzinktes Stahlblech, der Trichter hat ein rechteckiges Rohr 18x5 cm.
Die obere Öffnung hat die Maße 49x30 cm.
Die Gesamthöhe beträgt 35 cm.
Diesen Trichter gibt es auch in etwas kleinerer Ausführung: Rohr- 18x5 cm, oben 35x24 cm, Gesamthöhe 27 cm.
BestNr.: 17315...groß
17314...klein



Abkehrtrichter groß-unten rund

Verzinktes Stahlblech, der Trichter hat unten ein rundes Rohr 8 cm.
Die obere Öffnung hat die Maße 55x32 cm.
Die Gesamthöhe beträgt 50 cm.

BestNr.: 17316



Abkehrblech EHM / Kuntsch

Verzinktes Stahlblech, auf beiden Seiten ein Metallspitz zum Einhaken.
Breite EHM: 38,5 cm
Breite Kuntsch: 34 cm

BestNr.: 17310...EHM
17311...Kuntsch



Abkehrblech verstellbar

Verzinktes Stahlblech, stufenlos auseinanderziehbar 22,5-40 cm. Seitlich befindet sich je 1 Metallspitz zum Einhaken.

BestNr.: 17312



Absperrgitterkamm

Zum Reinigen von allen Rundstab Absperrgittern, L- 18 cm Breite Kamm- 7 cm. Material: Edelstahl mit Holzgriff.

BestNr.: 18336



Wabenheber

Edelstahl mit Holzgriff, Neue verbesserte Form. Länge 17 cm

BestNr.: 18340



Wabenzieher

Stahl verzinkt mit Rückzugsfeder

BestNr.: 18341



Honigspaten

Material: Massiver Edelstahl, Länge 50 cm

BestNr.: 18111



Putzkrücke

Material: Edelstahl mit Holzgriff. Beidseitig zu Verwenden, eine Seite mit Zähnen, Länge 60 cm. BestNr.: 18319



Stockmeißel

Edelstahl gebürstet, L-21 cm, Messerbreite 4,5 cm, beide Kanten scharf geschliffen.

Stahl-lackiert, L-24 cm Kanten geschliffen.

BestNr.: 18150...Edelstahl
18342...Stahl-lackiert



Putzkrücke-Magazin

Material: Stahl verzinkt mit Holzgriff, L-62 cm Messer B-10 cm, geschliffen Zum Entfernen des Überbaues. BestNr.: 18330



Stoßmesser

Material: Stahl verzinkt L-50 cm, Kanten geschliffen.

BestNr.: 18320



Nutenreiniger

Material: Stahl verzinkt mit Holzgriff, Kanten geschliffen L-34 cm. BestNr.: 18321



Rähmchendrahtspanner

Material: Kunststoff mit Metallrädchen

BestNr.: 18347



Abkehrbeserl

Holzbeserl mit Natur- oder Perlon-Borste.

BestNr.: 18323...Natur
18324...Perlon



Honigschaber Edelstahl

Mit 3 verschiedenen Rundungen an den Ecken und eine Seite scharf geschliffen, um den Honig sauber aus jedem Gefäß zu schaben. Maße: 15 x 10 cm. BestNr.: 18106



Vulkan

Stahl lackiert mit Messinglaufwerk zum Aufziehen.

BestNr.: 18419



Bienenfreitränke

Material: Alu Ø 28 cm.

BestNr.: 15212...Freitränke
18412...Futterballon 2 L



Futterteller

Konisch oder versenkbar aus Aluminium/Edelstahl Ø 105 mm.

BestNr.: 15110...konisch
15111...versenkbar



Futtereimer mit Metallsieb

PVC-Eimer 5 Liter, Deckel mit eingeschweißtem Edstahlsieb.

BestNr.: 15310



Wachswanne Edelstahl

Ausführung extrem robust aus 1 mm Edelstahl, Ecken geschweißt!
Maße: L-40,5 cm B-10,5/8 cm H-6 cm.
Sondermaße auf Anfrage!



Sonnenwachsschmelzer-Einsatz m. Wachswanne

Material: Alu, sämtliche Ecken sind geschweißt.

Ausführung:

Einsatz 43/40/3 cm+ Wanne 42/10/6 cm

Einsatz 77/46/3 cm+ Wanne 75/11/6 cm

Sondermaße auf Anfrage !



BestNr.:18243...Set 43/40/3 cm

18277...Set 77/46/3 cm

18244...Wachswanne 43/11/6 cm

18275...Wachswanne 75/11/6 cm

18276...Wachswanne 30/08/5 cm



Fluglochschieber 3-tlg.

Material: Edelstahl, L-17 cm

BestNr.: 18132



Fluglochschieber Heidenreich

Material: Alu, L-22 cm


BestNr.: 18233



Fluglochschieber EWK

Material: Edelstahl, L-22 cm

BestNr.: 18133



Absperrscheibe EWK

Material: Alu, Ø 3 cm

BestNr.: 18235



Metallösen

Stahl-vermessingt 1000 Stk.

BestNr.: 18343



Abstandsrollchen

Kunststoff mit Stiften 100 Stk.

BestNr.: 18344



Rähmchenverlängerungsohr

Material Stahlblech verzinkt, für 8 mm Rähmchenstärke

BestNr.: 18329



Fensterfesthalter

Material Stahlblech verzinkt

BestNr.: 18331



Wabendraht

Material: Edelstahl, auf Spule 250 g oder 500 g


BestNr.: 18345...250 g
18346...500 g



Varroagitter

Material Edelstahl, Maschenweite 2,7 mm,
Größe 50x50 cm

Best.: 18331



Kugelhahn 1¼"

Edelstahl mit Flansch u. Schlauchanschluss

BestNr.: 18160



Wabenschwefler

Material: Stahlblech verzinkt, mit Zündloch
und Rauchschlitzen. Im Deckel befindet sich ein
Haken für den Schwefelstreifen.

BestNr.: 18322



Schwefelstreifen

Größe: 22x3 cm.

BestNr.: 18348



Beutenständer

Stahl-feuerverzinkt, Höhe stufenlos verstellbar,
Auflagefläche 75 cm, 2 Löcher zur Befestigung
von Auflagehölzern.

BestNr.: 18218 (2 Stück)



Beutendach nach Maß

Schützen Sie Ihre hochwertige Beute vor
Wind und Wetter mit unserem Metaldach.
Wir fertigen für jede Bienenbehausung das
passende Beutendach.

Material wahlweise in Stahl-verzinkt,
Aluminium oder Edelstahl.
Jede Größe bis max. 100x100x10 cm.
Preis auf Anfrage!



Absperrgitter Rundstab

Material: Stahl verzinkt.

Bestellgröße= Stablänge x Brücke!!

BestNr.: siehe Preisliste



Abstandsschiene

Material: verzinktes Stahlblech.
Ausführungen für 10-12 Waben,
oder 12-14 Rähmchen.
BestNr.: 18327...10-14
18328...12-14



Abstandsstreifen mit 4 Buckel

Material: Stahl verzinkt



BestNr.: 18325

Rähmchentrageschiene

Material: Stahlblech verzinkt oder Edelstahl.
Ausführungen: L-Schiene
U-Schiene
beide mit Längsschlitz
Sondermaße auf Anfrage!
BestNr.: siehe Preisliste



Abstandsbügel Paschke Edelstahl

Flache Spitzen, Packung zu 100 Stk.

BestNr.: 18126



Stockkartenhalter

Material: Alu, 21,5 cm x 15,5 cm

BestNr.: 18230



Wachstaschen


Gittertasche zum Ausschleudern des
Entdeckelungswaxes im Schleuderkorb.
Material Edelstahl Lochblech.
Maße: 29/21/3 cm.
Lieferumfang: 2 Paar.
BestNr.: 18148



Eimerhalter

Material: Edelstahl, läßt sich auf jedes
handelsübliche Honiggefäß einhängen.

BestNr.: 18110



Abfüllgestell

Edelstahlgestell zum Höherstellen der
Abfülltöpfe beim Abfüllen. Höhe 20 cm,
passt bei allen Töpfen ab einem Ø von 28 cm.

BestNr.: 18116



Abtropfrost f. Lunzersieb

Material: Edelstahl.

BestNr.: 18107



Distanzring f. Melitherm

Material: Edelstahl-Lochblech.
Größen für: 20/30 kg oder 40/50 kg Topf.
BestNr.: 18108...20/30 kg
18109...40/50 kg



Quetschhahn zum Anschrauben

Material: Edelstahl, Dichtung vorne O-Ring,
hinten Kork, inkl. Befestigungsmaterial.

BestNr.: 18101



Quetschhahndichtung Preßspan / O-Ring

BestNr.: 18302...Form 1
18303...Form 2
18307...O-Ring



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lieferverbindungen:

Unsere Waren werden grundsätzlich bei Neukunden nur per Vorkasse, Nachnahme oder Bezahlung mit Kreditkarte (PayPal) geliefert!

Zu den Versandkosten bei Nachnahme verrechnen wir eine Gebühr von:

AT € 6,00, EU/Schweiz € 12,00.

Bei Vorkasse werden Ihnen 2% vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Stammkunden erhalten die Waren gegen Rechnung mit Zahlschein.

Versand: erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, per Post oder Bahn auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Für unsachgemäßen Transport übernehmen wir keinerlei Haftung.

Bei etwaigen Transportschäden ist sofort die Ausstellung eines Schadensprotokolls (Bahn, Post, Spediteur) zu veranlassen. Die Ware ist bei Übernahme sofort auf eventuelle Transportschäden zu überprüfen. Im Schadensfall ist die Art der Beschädigung am Frachtbrief vom Frachtführer bestätigen zu lassen.

Die Verpackung ist in unseren Preisen nicht enthalten und wird zum Selbstkostenpreis extra verrechnet.

Die Verpackung ist in unseren Preisen nicht enthalten und wird zum Selbstkostenpreis extra verrechnet.

Zahlungsbedingungen:

Die Preise verstehen sich ab Werk und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Bei Zahlungsverzug werden bankmäßig übliche Überziehungszinsen und die anfallenden Mahnspesen verrechnet. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Eferding.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist und beträgt 24 Monate.

Die Gewährleistung wird nach unserer Wahl entweder durch Reparatur oder Ersatz der porto- und frachtfrei eingesandten Teile erfüllt.

Die Gewährleistung erlischt, wenn die Ware unsachgemäß verwendet, oder von fremder Seite verändert und bearbeitet worden ist.

Sonderanfertigungen werden nicht umgetauscht oder zurückgenommen.

Rücktrittsrecht:

Besteller, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzes sind, können binnen einer Frist von sieben Werktagen ab Erhalt der Lieferung der bestellten Ware vom Kauf zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird. Im Falle eines Rücktritts erhält der Kunde den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Die Ware sollte in unbenutztem und im als "neu" wiederverkaufsfähigem Zustand, sowie in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.

Bei Artikeln die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren Verpackung beschädigt worden ist, wird von uns ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches gilt, wenn bei Rücksendung der Ware Zubehör oder Teile fehlen.

Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden.

Sonderanfertigungen werden nicht umgetauscht oder zurückgenommen.

Mängelrügen:

Mängelrügen müssen binnen 7 Tagen nach Bekanntwerden des Schadens bei uns schriftlich gemeldet werden.

Bankverbindung:

Sparkasse Eferding

IBAN: AT712033003400341230 BIC: SPPBAT21

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts, sowie Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor.

Mit Auftragserteilung anerkennen sie unsere Geschäftsbedingungen in vollem Umfang.

16

Einkaufen von Zuhause aus - sicher und bequem auf

www.metallwaren-riffert.at



Satz und Druckfehler vorbehalten
Copyright © 2012 Metallwaren-Riffert